

**L**

L I G

**led**

H

T

I

**2**

N

G

®

FAMILY FLYER



- EN** Round ceiling light for indoor installation in ring shape, equipped with SMD LED. Metal housing, opal diffuser made of PMMA. Available in 3 different sizes and in white or black color.  
**Application:** general lighting for residential or business premises (dining room, living room, children's room or bedroom, kitchen, entrance areas, reception rooms, meeting rooms).
- DE** Runde Deckenleuchte für die Innenmontage in Ringform, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Metall, opaler Diffusor aus PMMA. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen und in weißer oder schwarzer Farbe.  
**Anwendung:** Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Esszimmer, Wohn-, Kinder- oder Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Besprechungsräume).
- IT** Plafoniera rotonda per installazione interna a forma di anello, dotata di SMD LED. Corpo in metallo, diffusore opale in PMMA. Disponibile in 3 diverse dimensioni e nei colori bianco o nero.  
**Applicazione:** illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (sala da pranzo, soggiorno, camera dei bambini o camera da letto, cucina, aree di ingresso, sale di ricevimento, sale riunioni).
- CZ** Kruhové stropní svítidlo určené pro montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z kovu, opálový difúzor z PMMA. K dispozici ve 3 různých velikostech a v bílé nebo černé barvě.  
**Použití:** všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (jídelna, obývací pokoj, dětský pokoj nebo ložnice, kuchyň, vstupní prostory, recepce, jednací místnosti).
- SK** Kruhové stropné svetidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. Svetidlo je vyrobené z kovu, opálový difúzor z PMMA. K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach a v bielej alebo čiernej farbe.  
**Použitie:** všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (jedáleň, obývacia izba, detská izba alebo spálňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie, rokovacie miestnosti).

**MONO SLIM**



# MONO SLIM


## MONO SLIM 40

#	W	K	lm	
1274251	30	2 CCT**	2.100	-
1274251DT	30	2 CCT**	2.100	TRIAC
1274251D	30	2 CCT**	2.100	DALI/PUSH

W

160°

< 10 m²




## MONO SLIM 40

#	W	K	lm	
1274253	30	2 CCT**	2.100	-
1274253DT	30	2 CCT**	2.100	TRIAC
1274253D	30	2 CCT**	2.100	DALI/PUSH


B

160°

< 10 m²




## PRISMATIC DIFFUSER



# 0380100

### \*\*2CCT SWITCH



Color temperature switch  
Farbtemperatursteuerung  
Interruttore del colore della luce  
Prepínač barvy světla  
Prepínač farby svetla



Suspended p.247  
Pendelleuchte s.247  
Sospeso p.247  
Závěsné str.247  
Závěsné str.247






**MONO SLIM**



# MONO SLIM

## MONO SLIM 60


#	W	K	lm	
1274351	60	2 CCT**	4.200	-
1274351DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC
1274351D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH



W




< 20 m<sup>2</sup>



## MONO SLIM 60


#	W	K	lm	
1274353	60	2 CCT**	4.200	-
1274353DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC
1274353D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH




B



< 20 m<sup>2</sup>




## PRISMATIC DIFFUSER



# 0380200

### \*\*2CCT SWITCH



Color temperature switch  
Farbtemperatursteuerung  
Interruttore del colore della luce  
Přepínač barvy světla  
Prepínač farby svetla



Suspended p.249  
Pendelleuchte s.249  
Sospeso p.249  
Závěsné str.249  
Závěsné str.249






**MONO SLIM**



# MONO SLIM

## MONO SLIM 80


#	W	K	lm	
1274451	80	2 CCT**	5.600	-
1274451DT	80	2 CCT**	5.600	TRIAC
1274451D	80	2 CCT**	5.600	DALI/PUSH



W




< 30 m<sup>2</sup>



## MONO SLIM 80


#	W	K	lm	
1274453	80	2 CCT**	5.600	-
1274453DT	80	2 CCT**	5.600	TRIAC
1274453D	80	2 CCT**	5.600	DALI/PUSH




B



< 30 m<sup>2</sup>




## PRISMATIC DIFFUSER



# 0380300

### \*\*2CCT SWITCH



Color temperature switch  
Farbtemperatursteuerung  
Interruttore del colore della luce  
Přepínač barvy světla  
Prepínač farby svetla



Suspended p.251  
Pendelleuchte s.251  
Sospeso p.251  
Závěsné str.251  
Závesné str.251






- EN** Round pendant luminaire for indoor installation, equipped with SMD LED. Metal housing, opal diffuser made of PMMA. Available in 3 different sizes and in white or black.  
**Application:** general lighting for residential or business premises (dining room, living room, children's room or bedroom, kitchen, entrance areas, reception rooms, meeting rooms).
- DE** Runde Pendelleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Metall, opaler Diffusor aus PMMA. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen und in weißer oder schwarzer  
**Anwendung:** Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Esszimmer, Wohn-, Kinder- oder Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Besprechungsräume).
- IT** Apparecchio a sospensione rotondo per interni, dotato di SMD LED. Corpo in metallo, diffusore opale in PMMA. Disponibile in 3 diverse dimensioni e nei colori bianco o nero.  
**Applicazione:** illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (sala da pranzo, soggiorno, camera dei bambini o camera da letto, cucina, aree di ingresso, sale di ricevimento, sale riunioni).
- CZ** Kruhové závěsné svítidlo určeno pro montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z kovu, opálový difúzor z PMMA. K dispozici ve 3 různých velikostech a v bílé nebo černé barvě.  
**Použití:** všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (jídelna, obývací pokoj, dětský pokoj nebo ložnice, kuchyň, vstupní prostory, recepce, jednací místnosti).
- SK** Kruhové závěsné svietidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z kovu, opálový difúzor z PMMA. K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach a v bielej alebo čiernej farbe.  
**Použitie:** všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (jedáleň, obývacia izba, detská izba alebo spálňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie, rokovacie miestnosti).

**MONO SLIM P-Z**




# MONO SLIM P-Z

## MONO SLIM 40 P-Z




#	W	K	lm	
3274251	30	2 CCT**	2.100	-
3274251DT	30	2 CCT**	2.100	TRIAC
3274251D	30	2 CCT**	2.100	DALI/PUSH

W


< 10 m<sup>2</sup>

## MONO SLIM 40 P-Z




#	W	K	lm	
3274253	30	2 CCT**	2.100	-
3274253DT	30	2 CCT**	2.100	TRIAC
3274253D	30	2 CCT**	2.100	DALI/PUSH

B

< 10 m<sup>2</sup>


## PRISMATIC DIFFUSER

#



0380100

### \*\*2CCT SWITCH



Color temperature switch  
Farbtemperatursteuerung  
Interruttore del colore della luce  
Přepínač barvy světla  
Přepínač farby svetla

Ceiling p.145  
Decke s.145  
Soffitto p.145  
Stropné str.145  
Stropné str.145





**MONO SLIM P-Z**




# MONO SLIM P-Z

## MONO SLIM 60 P-Z




#	W	K	lm	
3274351	60	2 CCT**	4.200	-
3274351DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC
3274351D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH

W


< 20 m<sup>2</sup>

## MONO SLIM 60 P-Z




#	W	K	lm	
3274353	60	2 CCT**	4.200	-
3274353DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC
3274353D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH

B

< 20 m<sup>2</sup>


## PRISMATIC DIFFUSER

#



0380200

### \*\*2CCT SWITCH



Color temperature switch  
Farbtemperatursteuerung  
Interruttore del colore della luce  
Přepínač barvy světla  
Přepínač farby svetla

Ceiling p.147  
Decke s.147  
Soffitto p.147  
Stropné str.147  
Stropné str.147





**MONO SLIM P-Z**

# MONO SLIM P-Z


## MONO SLIM 80 P-Z

#	W	K	lm	
3274451	80	2 CCT**	5.600	-
3274451DT	80	2 CCT**	5.600	TRIAC
3274451D	80	2 CCT**	5.600	DALI/PUSH

W

160°

< 30 m²




## MONO SLIM 80 P-Z

#	W	K	lm	
3274453	80	2 CCT**	5.600	-
3274453DT	80	2 CCT**	5.600	TRIAC
3274453D	80	2 CCT**	5.600	DALI/PUSH

B


160°

< 30 m²




## PRISMATIC DIFFUSER

#



0380300

### \*\*2CCT SWITCH



Color temperature switch  
Farbtemperatursteuerung  
Interruttore del colore della luce  
Přepínač barvy světla  
Přepínač farby svetla



Ceiling p.149  
Decke s.149  
Soffitto p.149  
Stropné str.149  
Stropné str.149

