

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Retractable Cargo Cover

**Model: 07-24CX-5 / Cherokee 2 row /
19-24RAV4 / 23-24CRV / 18-24 Equinox**

Model: 07-24CX-5 / Cherokee 2 row / 19-24RAV4 / 23-24CRV / 18-24 Equinox



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning-To reduce the risk of injury, the user must read the instructions manual carefully.

PRODUCT CONFIGURATION

Model	Adapted models
07-24CX-5	Mazda CX-5 2017-2025
Cherokee 2 row	Jeep Grand Cherokee 2 row 2022--2025
19-24RAV4	Toyota RAV4 2019--2025
23-24CRV	Honda CRV 2023--2025
18-24 EQUINOX	GMC Terrain + Chevrolet Equinox 2023--2025

INSTALLATION INSTRUCTIONS

WARNING: After the product installation is completed, if you need to adjust the rear seats of the car, you need to first remove the Retractable Cargo Cover

1. Open the trunk first
2. Insert the left end of the retractable cargo cover into the card slot at the left end of the trunk; (Fig.1)

First install to the left



Fig.1

3. Insert the right end of the retractable cargo cover into the card slot at the right end of the trunk; (Fig.2)



Then install the right side

Fig.2

Note: That push the retractable cargo cover to the left when installing the right end

4. Pull the retractable cargo cover out through the handle; (Fig.3)



Fig.3

5. Card the retractable cargo cover connection hook into both ends of the trunk, Installation finish;(Fig.4)



Fig.4

Note: The installation from the top down. (Fig.5)



Fig.5

Note: 19-24RAV4 Have the storage function, Other models do not have storage function

19-24RAV4 Retractable cargo cover storage installation

1. Open the trunk floor;(Fig.6)




Fig.6

2. Remove the two side trim panels;(Fig.7)




Fig.7

3. Card the retractable cargo cover into both ends; (Fig.8)



4. Return the trim panel to its original position;(Fig.9)



5. Return the trunk bottom panel to its original position, Complete the retractable cargo cover storage; (Fig.10)





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Cache-bagages rétractable

**Modèle : 07-24CX-5 / Cherokee 2 rangées /
19-24 RAV4 / 23-24 CRV / 18-24 Equinox**

**Modèles : 07-24CX-5 / Cherokee 2 rangées / 19-24RAV4 / 23-24CRV /
18-24Equinox**



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.



Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

PRODUCT CONFIGURATION

Modèle	Modèles adaptés
07-24CX-5	Mazda CX-5 2017-2025
Cherokee 2 rangées	Jeep Grand Cherokee 2 rangées 2022--202 5
19-24RAV4	Toyota RAV4 2019--202 5
23-24CRV	Honda CRV 2023--2025
18-24 EQUINOX	GMC Terrain + Chevrolet Equinox 2023-2025

INSTALLATION INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT : Une fois l'installation du produit terminée, si vous devez régler les sièges arrière de votre voiture, vous devez d'abord retirer le cache-bagages rétractable.

6. Ouvrez d'abord le coffre.

7. Insérez l' extrémité gauche du cache-bagages rétractable dans la fente pour carte située à l'extrémité gauche du coffre ; (Fig.1)

First install to the left



Fig.1

8. J'insère l' extrémité droite du cache-bagages rétractable dans la fente pour carte située à l'extrémité droite du coffre ; (Fig. 2)



Fig.2

Then install the right side

Remarque : Poussez le cache-bagages rétractable vers la gauche lors de l'installation de l'extrémité droite.

9. Tirez le cache-bagages rétractable vers l'extérieur par la poignée ; (Fig.3)



Fig.3

10. Insérez le crochet de connexion du cache-bagages rétractable aux deux extrémités du coffre. Installation terminée ; (Fig. 4)



Fig.4

Remarque : L' installation se fait de haut en bas. (Fig. 5)



Fig.5

**Remarque : Les RAV4 19-24 sont équipés d'un espace de rangement .
Les autres modèles n'en sont pas dotés.**

Cache-bagages rétractable pour RAV4 19-24 installation de stockage

6. Ouvrez le plancher du coffre ; (Fig.6)



Fig.6

7. Retirez les deux panneaux de garniture latéraux ; (Fig.7)



Fig.7


8. Pliez le couvercle de chargement rétractable en deux extrémités ;
(Fig.8)



9. Remettez le panneau de garniture dans sa position d'origine ; (Fig.9)



10. Remettez le panneau inférieur du coffre dans sa position d'origine ;
terminez le rangement du cache-bagages rétractable ; (Fig. 10)





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Einziehbare Gepäckraumabdeckung

**Modell: 07-24CX-5 / Cherokee 2-reihig /
19-24RAV4 / 23-24CRV / 18-24 Equinox**

**Modell: 07-24CX-5 / Cherokee 2-reihig / 19-24RAV4 / 23-24CRV / 18-24
Equinox**



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .



Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

PRODUCT CONFIGURATION

Modell	Angepasste Modelle
07-24CX-5	Mazda CX-5 2017-2025
Cherokee 2-reihig	Jeep Grand Cherokee 2-reihig 2022--202 5
19-24RAV4	Toyota RAV4 2019--202 5
23-24CRV	Honda CRV 2023--202 5
18.-24. TAGUNDNACHTGLEICHE	GMC Terrain + Chevrolet Equinox 2023 - 2025

INSTALLATION INSTRUCTIONS

WARNUNG: Nach Abschluss der Produktinstallation muss die ausziehbare Gepäckraumabdeckung entfernt werden, wenn die Rücksitze des Fahrzeugs verstellt werden müssen.

11. Öffnen Sie zuerst den Kofferraum.

12. Das linke Ende der ausziehbaren Gepäckraumabdeckung wird in den Kartenschlitz am linken Ende des Kofferraums eingeführt ; (Abb. 1).

First install to the left



Fig.1

13. Das rechte Ende der ausziehbaren Gepäckraumabdeckung wird in den Kartenschlitz am rechten Ende des Kofferraums eingeführt ; (Abb. 2).



Then install the right side

Fig.2

Hinweis: Schieben Sie die einziehbare Gepäckraumabdeckung nach links, wenn Sie das rechte Ende montieren.

14. Die einziehbare Gepäckraumabdeckung kann durch den Griff herausgezogen werden ; (Abb. 3).



Fig.3

15. Den Verbindungshaken der einziehbaren Gepäckraumabdeckung an beiden Enden des Kofferraums einhängen. Installation abgeschlossen (Abb. 4).



Fig.4

Hinweis: Die Installation erfolgt von oben nach unten. (Abb. 5)



Fig.5

Hinweis : Die Modelle 19-24RAV4 verfügen über eine Speicherfunktion , andere Modelle nicht.

19-24RAV4 Einziehbare Gepäckraumabdeckung Lagerinstallation

11. Öffnen Sie den Kofferraumboden ; (Abb. 6).



Fig.6

12. Entfernen Sie die beiden seitlichen Verkleidungen ; (Abb. 7).



Fig.7


13. Klappen Sie die einziehbare Laderaumabdeckung an beiden Enden ein ; (Abb. 8).



14. Bringen Sie die Verkleidung wieder in ihre ursprüngliche Position zurück ; (Abb. 9).



15. Bringen Sie die Kofferraumbodenplatte wieder in ihre ursprüngliche Position zurück . Verstauen Sie die ausziehbare Gepäckraumabdeckung vollständig . (Abb. 10)





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Copertura retrattile per il carico

**Modello: 07-24CX-5 / Cherokee 2 file /
19-24RAV4 / 23-24CRV / 18-24 Equinox**

Modello: 07-24CX-5 / Cherokee 2 file / 19-24RAV4 / 23-24CRV / 18-24 Equinox



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



Avvertenza - Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

PRODUCT CONFIGURATION

Modello	Modelli adattati
07-24CX-5	Mazda CX-5 2017-202 5
Cherokee 2 righe	Jeep Grand Cherokee 2 file 2022--202 5
19-24RAV4	Toyota RAV4 2019--202 5
23-24CRV	Honda CRV 2023--202 5
EQUINOZIO 18-24	GMC Terrain + Chevrolet Equinox 2023--202 5

INSTALLATION INSTRUCTIONS

ATTENZIONE: Una volta completata l'installazione del prodotto, se è necessario regolare i sedili posteriori dell'auto, è necessario prima rimuovere la copertura retrattile del vano di carico.

16. Aprire prima il bagagliaio

17. Inserire l' estremità sinistra del telo copribagagliaio retrattile nello slot per schede all'estremità sinistra del bagagliaio ; (Fig.1)

First install to the left



Fig.1

18. Inserire l' estremità destra del telo di copertura retrattile del bagagliaio nello slot per schede all'estremità destra del bagagliaio ; (Fig.2)



Fig.2

Then install the right side

Nota: spingere la copertura del carico retrattile verso sinistra quando si installa l'estremità destra

19. Estrarre la copertura retrattile del vano di carico tramite la maniglia ; (Fig.3)



Fig.3

20. Inserire il gancio di collegamento del telo copricarico retrattile in entrambe le estremità del bagagliaio. Completamento dell'installazione (Fig. 4).



Fig.4

Nota: L'installazione avviene dall'alto verso il basso. (Fig.5)



Fig.5

Nota : i modelli 19-24RAV4 hanno la funzione di archiviazione , gli altri modelli non hanno la funzione di archiviazione

Copertura del vano di carico retrattile RAV4 19-24 installazione di storage

16. Aprire il pavimento del bagagliaio ; (Fig.6)



Fig.6

17. Rimuovere i due pannelli di rivestimento laterali ; (Fig.7)



Fig.7

18. Cardare la copertura del carico retrattile in entrambe le estremità ;
(Fig.8)



19. Riportare il pannello di rivestimento nella posizione originale ; (Fig.9)



20. Riportare il pannello inferiore del bagagliaio nella sua posizione originale , completare lo stoccaggio della copertura del carico retrattile ;
(Fig. 10)





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Cubierta de carga retráctil

**Modelo: 07-24CX-5 / Cherokee 2 filas /
19-24RAV4 / 23-24CRV / 18-24 Equinox**

**Modelo: 07-24CX-5 / Cherokee 2 filas / 19-24RAV4 / 23-24CRV / 18-24
Equinox**



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

PRODUCT CONFIGURATION

Modelo	Modelos adaptados
07-24CX-5	Mazda CX-5 2017-2025
Cherokee de 2 filas	Jeep Grand Cherokee de 2 filas 2022--202 5
19-24RAV4	Toyota RAV4 2019--2025
23-24 CRV	Honda CRV 2023--202 5
EQUINOCCIO DEL 18 AL 24	GMC Terrain + Chevrolet Equinox 2023--202 5

INSTALLATION INSTRUCTIONS

ADVERTENCIA: Una vez completada la instalación del producto, si necesita ajustar los asientos traseros del automóvil, primero debe quitar la cubierta de carga retráctil.

21. Abra primero el maletero

22. Inserte el extremo izquierdo de la cubierta de carga retráctil en la ranura para tarjetas ubicada en el extremo izquierdo del maletero ; (Fig. 1)

First install to the left



Fig.1

23. Inserte el extremo derecho de la cubierta de carga retráctil en la ranura para tarjetas ubicada en el extremo derecho del maletero ; (Fig. 2)



Fig.2

Then install the right side

Nota: Empuje la cubierta de carga retráctil hacia la izquierda al instalar el extremo derecho.

24. Tire de la cubierta de carga retráctil hacia afuera a través del asa ; (Fig. 3)



Fig.3

25. Coloque el gancho de conexión de la cubierta de carga retráctil en ambos extremos del maletero. Finalizar la instalación ; (Fig. 4)



Fig.4

Nota: La instalación se realiza de arriba hacia abajo. (Fig. 5)



Fig.5

Nota : 19-24RAV4 tiene la función de almacenamiento , otros modelos no tienen función de almacenamiento

19-24RAV4 Cubierta de carga retráctil instalación de almacenamiento s

21. Abra el piso del maletero ; (Fig. 6)




Fig.6

22. Retire los dos paneles laterales ; (Fig.7)



Fig.7

23. Coloque la cubierta de carga retráctil en ambos extremos ; (Fig. 8)



24. Devuelva el panel de moldura a su posición original ; (Fig. 9)



25. Devuelva el panel inferior del maletero a su posición original .
Complete el almacenamiento de la cubierta de carga retráctil ; (Fig. 10)





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Rozsuwana osłona ładunku

**Model: 07-24CX-5 / Cherokee 2-rzędowy /
19-24RAV4 / 23-24CRV / 18-24 Equinox**

Model: 07-24CX-5 / Cherokee 2-rzędowy / 19-24RAV4 / 23-24CRV / 18-24 Equinox



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.



Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

PRODUCT CONFIGURATION

Model	Dostosowane modele
07-24CX-5	Mazda CX-5 2017-2025
Cherokee 2-rzędowy	Jeep Grand Cherokee 2-rzędowy 2022--2025
19-24RAV4	Toyota RAV4 2019--202 5
23-24CRV	Honda CRV 2023--202 5
18-24 RÓWNONOC	GMC Terrain + Chevrolet Equinox 2023--202 5

INSTALLATION INSTRUCTIONS

OSTRZEŻENIE: Po zakończeniu montażu produktu, jeśli chcesz wyregulować tylne siedzenia samochodu, musisz najpierw zdjąć składaną osłonę bagażnika

26. Najpierw otwórz bagażnik

27. Włóż lewy koniec składanej osłony bagażnika do gniazda karty na lewym końcu bagażnika (rys. 1).

First install to the left



Fig.1

28. Włóż prawy koniec składanej osłony bagażnika do gniazda karty na prawym końcu bagażnika (rys. 2)



Then install the right side

Fig.2

Uwaga: Podczas montażu prawego końca należy przesunąć składaną osłonę bagażnika w lewo

29. Wyciągnij składaną osłonę ładunku za uchwyt ; (rys. 3)



Fig.3

30. Włóż hak łączący składaną osłonę bagażnika do obu końców bagażnika, zakończ montaż ; (rys. 4)



Fig.4

Uwaga: Montaż należy wykonywać od góry do dołu. (Rys.5)



Fig.5

Uwaga : Modele 19-24RAV4 posiadają funkcję przechowywania . Inne modele nie posiadają funkcji przechowywania.

19-24RAV4 Rozkładana osłona bagażnika instalacja magazynowa

26. Otwórz podłogę bagażnika ; (rys.6)



Fig.6

27. Zdejmij dwa boczne panele wykończeniowe ; (rys.7)



28. Włóż chowaną osłonę ładunku do obu końców (rys. 8)



29. Przywróć panel wykończeniowy do pierwotnej pozycji ; (rys. 9)



30. Przywróć dolną część bagażnika do pierwotnej pozycji , zakończ składanie pokrywy bagażnika (rys. 10).



Fig.10



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Uitschuifbare bagageafdekking

**Model: 07-24CX-5 / Cherokee 2 rijen /
19-24RAV4 / 23-24CRV / 18-24 Equinox**

Model: 07-24CX-5 / Cherokee 2 rijen / 19-24RAV4 / 23-24CRV / 18-24 Equinox



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.



Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

PRODUCT CONFIGURATION

Model	Aangepaste modellen
07-24CX-5	Mazda CX-5 2017-2025
Cherokee 2 rijen	Jeep Grand Cherokee 2 rijen 2022--2025
19-24RAV4	Toyota RAV4 2019-2025
23-24CRV	Honda CRV 2023-2025
EQUINOX VAN 18-24	GMC Terrain + Chevrolet Equinox 2023-2025

INSTALLATION INSTRUCTIONS

WAARSCHUWING: Als u na de installatie van het product de achterbank van de auto wilt verstellen, moet u eerst de oprolbare bagageafdekking verwijderen.

31. Open eerst de kofferbak

32. Steek het linkereinde van de uitschuifbare bagageafdekking in de kaartsleuf aan de linkerkant van de kofferbak ; (Afb. 1)

First install to the left



Fig.1

33. Steek het rechteruiteinde van de oprolbare bagageafdekking in de kaartsleuf aan de rechterkant van de kofferbak ; (Afb. 2)

Fig.2



Then install the right side

Let op: duw de oprolbare bagageafdekking naar links bij het monteren van het rechteruiteinde.

34. Trek de oprolbare bagageafdekking uit via de handgreep ; (Afb. 3)



Fig.3

35. Steek de bevestigingshaak van de oprolbare bagageafdekking in beide uiteinden van de kofferbak. Installatie voltooid ; (Afb. 4)



Fig.4

Opmerking: De installatie van boven naar beneden. (Afb. 5)



Fig.5

Let op : de 19-24RAV4 modellen beschikken over een opbergvak , andere modellen niet.

19-24RAV4 Oprolbare bagageafdekking opslaginstallatie

31. Open de bodem van de kofferbak ; (Fig. 6)



Fig.6

32. Verwijder de twee zijbekledingspanelen ; (Afb. 7)



Fig.7


33. Vouw de intrekbare laadruimteafdekking aan beide uiteinden naar binnen ; (Afb. 8)



34. Plaats het sierpaneel terug in de oorspronkelijke positie ; (Afb. 9)



35. Plaats het bodempaneel van de kofferbak terug in de oorspronkelijke positie . Voltooi het opbergen van de intrekbare bagageafdekking ; (Afb. 10)





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Infällbart lastskydd

**Modell: 07-24CX-5 / Cherokee 2-rad /
19-24 RAV4 / 23-24 CRV / 18-24 Equinox**

Modell: 07-24CX-5 / Cherokee 2-rad / 19-24RAV4 / 23-24CRV / 18-24 Equinox



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.



Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

PRODUCT CONFIGURATION

Modell	Anpassade modeller
07-24CX-5	Mazda CX-5 2017-202 5
Cherokee 2-radig	Jeep Grand Cherokee 2-radig 2022--202 5
19-24RAV4	Toyota RAV4 2019--202 5
23-24CRV	Honda CRV 2023--2025
18-24 DAGJÄMNING	GMC Terrain + Chevrolet Equinox 2023--2025

INSTALLATION INSTRUCTIONS

WARNING: Om du behöver justera bilens baksäten efter att produktinstallationen är klar måste du först ta bort det infällbara lastskyddet.

36. Öppna bagageutrymmet först

37. Sätt in den vänstra änden av det utdragbara lastskyddet i kortfacket i bagageutrymmets vänstra ände ; (Bild 1)

First install to the left



Fig.1

38. Sätt in den högra änden av det infällbara lastskyddet i kortfacket i bagageutrymmets högra ände ; (Bild 2)



Then install the right side

Fig.2

Obs: Att trycka det infällbara lastskyddet åt vänster när du monterar den högra änden

39. Dra ut det infällbara lastskyddet genom handtaget ; (Bild 3)



Fig.3

40. Fixera den infällbara lastskyddskroken i båda ändar av bagageutrymmet. Montering är klar (bild 4).



Fig.4

Obs: Installationen görs uppifrån och ner. (Bild 5)



Fig.5

Obs : 19-24RAV4 har förvaringsfunktion , andra modeller har inte förvaringsfunktion.

19-24RAV4 Infällbart lastskydd s lagringsinstallation

36. Öppna bagageutrymmets golv ; (Bild 6)



Fig.6

37. Ta bort de två sidopanelerna ; (Bild 7)



Fig.7

38. Karda in det utdragbara lastskyddet i båda ändar ; (Bild 8)



39. Återställ panelen till dess ursprungliga läge ; (Bild 9)



40. Återställ bagageutrymmets bottenpanel till sitt ursprungliga läge .
Färdigställ förvaringen av det infällbara bagageskyddet ; (Bild 10)



